



3- VANA GRUBU SİSTEMLERİ

ÇELİK ve DÖKÜM VANALAR

SÜRGÜLÜ VANA



LUG KELEBEK VANA



WAFER KELEBEK VANA



FLANŞLI KELEBEK VANA



TEK KÜRELİ VANTUZ



ÇİFT KÜRELİ VANTUZ




PİSLİK TUTUCU



DEMONTAJ PARÇASI



KREPİN



SULAMA HİDRANTI



YERALTI YANGIN HİDR.



YERÜSTÜ YANGIN HİDR.



KOMPANSATÖR



YAYLI-TOPLU ÇEKVALF



WAFER ÇALPARA ÇEKVALF



DUAL ÇEKVALF



DARBEİZ VANTUZ



DİŞLİ KÜRESEL VANA



FLANŞLI KÜRESEL VANA



DOĞALGAZ VANASI



DİSKO ÇEKVALF



SİBER VANA



PİRİNÇ ÇEKVALF



PİRİNÇ VANTUZ





3- VANA GRUBU SİSTEMLERİ

SÜRGÜLÜ VANA GATE VALVE



Tip	= F4 – F5 – GLOB – YÜKSELEN
Gövde	= GG-25 / GGG-40
Kapak	= GG-25 / GGG-40
Volan	= GG-25 / GGG-40
Sürgü	= EPDM / GG-25 / GGG-40
Hareket somunu	= Pirinç
Mil	= X20Cr13
Basınç	= PN6 / PN10 / PN16 / PN25 / PN40
Çap	= 50-65-80-100-125-150-200-250-300-350-400-450-500-600-700-800-1000-1200

LUG TİPİ KELEBEK VANA LUG TYPE BUTTERFLY VALVE



Tip	= LUG
Gövde	= GG-25 / GGG-40
Klape	= GGG-40 / 304 SS / 316 SS
Kumanda mili	= AISI 420 PASLANMAZ
Sızdırmazlık Elem.	= EPDM / NBR / VITON
Boya	= ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ
Basınç	= PN6 / PN10 / PN16 / PN25
Çap	= 40-50-65-80-100-125-150-200-250-300



3- VANA GRUBU SİSTEMLERİ

WAFER TİPİ KELEBEK VANA WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE



Tip	= WAFER
Gövde	= GGG-25 / GGG-40
Klape	= GGG-40 / 304 SS / 316 SS
Kumanda mili	= AISI 420 PASLANMAZ
Sızdırmazlık Elem.	= EPDM / NBR / VITON
Boya	= ELEKTROSTATİK TOZ EPOKSİ
Basınç	= PN6 / PN10 / PN16 / PN25
Çap	= 40-50-65-80-100-125-150-200-250-300

FLANŞLI KELEBEK VANA FLANGED BUTTERFLY VALVE



Tip	= REDÜKTÖRLÜ / FLANŞLI
Gövde	= GGG-40 / GGG-50
Klape contası	= EPDM
Hareket mili	= X20Cr13
Sızdırmazlık Elem.	= EPDM
Kama	= St 50
Basınç	= PN6 / PN10 / PN16 / PN25
Çap	= 100-125-150-200-250-300-350-400-450-500-600-700-800-900-1000-1200-1400-1600



3- VANA GRUBU SİSTEMLERİ

TEK KÜRELİ VANTUZ

AIR VALVE FLANGED SINGLE BALL



Tip	= TEK KÜRELİ
Gövde	= GG-25 / GGG-40
Küre	= HDPE
Orifis contası	= EPDM
Üst kapak	= GG-25 / GGG-40
Basınc	= PN6 / PN10 / PN16 / PN25
Çap	= 50-65-80-100-125-150-200

ÇİFT KÜRELİ VANTUZ

AIR VALVE FLANGED DOUBLE BALL



Tip	= ÇİFT KÜRELİ
Gövde	= GG-25 / GGG-40
Küre	= HDPE
Orifis contası	= EPDM
Üst kapaklar	= GG-25 / GGG-40
Volan	= GG-25 / GGG-40
Klape contası	= EPDM
Klape	= GG-25 / GGG-40
Basınc	= PN6 / PN10 / PN16 / PN25
Çap	= 50-65-80-100-125-150-200-250



3- VANA GRUBU SİSTEMLERİ

DEMONTAJ PARÇASI DISMANTLING JOINT



Tip	= DEMONTAJ
Kısa flanş	= GGG-40 / GGG-50
Uzun flanş	= GGG-40 / GGG-50
Ara flanş	= GGG-40 / GGG-50
Sızdırmazlık ring	= EPDM
Saplama	= PASLANMAZ / GALVANİZ ÇELİK
Somun	= PASLANMAZ / GALVANİZ ÇELİK
Basınç	= PN10 / PN16
Çap	= 100-125-150-200-250-300-350-400-450-500-600-700-800-900-1000-1200-1400-1600

Y TİPİ PSİLİK TUTUCU Y-TYPE STRAINER



Tip	= Y TİPİ
Gövde	= GG-25 / GGG-40
Filtre	= PASLANMAZ ÇELİK
Gövde kapağı	= GG-25 / GGG-40
Basınç	= PN10 / PN16
Çap	= 15-20-25-32-40-50-65-80-100-125-150-200-250-300-350-400-450-500-600



3- VANA GRUBU SİSTEMLERİ

KREPİN FLANGED FILTER



Tip	= FLANŞLI
Flanş	= GGG-40 / GGG-50
Filtre malzemesi	= 1.4301 PASLANMAZ ÇELİK
Basınç	= PN10 / PN16
Çap	= 15-20-25-32-40-50-65-80100-125-150-200-250-300-350-400-450-500-600-700-800

SULAMA HİDRANTI IRRIGATION HYDRANT



Tip	= A TİPİ / D TİPİ / HİDROLİ
Gövde	= GG-25 / GGG-40
Klame	= GG-25
Volan	= GG-25
Sızdırmazlık elem.	= EPDM
Regülatör yayı	= 304 / 316 PASLANMAZ
Basınç	= PN10
Çap	= 100-150



3- VANA GRUBU SİSTEMLERİ

YERALTI YANGIN HİDRANTI UNDERGROUND FIRE HYDRANT



Tip	= YER ALTI
Gövde	= GG-25
Ökçe	= GG-25
Mil	= X20Cr13
Klape contası	= EPDM
Üst kapak	= GG-25
Basınc	= PN10 / PN16
Çap	= 80-100

YERÜSTÜ YANGIN HİDRANTI FIRE HYDRANT



Tip	= YER ÜSTÜ
Gövde	= GG-25
Ökçe	= GG-25
Mil	= X20Cr13
Klame contası	= EPDM
Üst kapak	= GG-25
Basınc	= PN10 / PN16
Çap	= 80-100-150



3- VANA GRUBU SİSTEMLERİ

KOMPANSATÖR COMPANSATOR



Tip	= KAÜÇUK / DİŞLİ / TİTREŞİM / EKSENEL / DEPREM / DİLATASYON / DİŞTAN BASINÇLI
Gövde	= EPDM / ÇELİK
Basınç	= PN10 / PN16
Çap	= 25-32-40-50-65-80-100-125-150-200-250-300-350-400

FLANŞLI ÇEKVALF FLANGED CHECK VALVE



Tip	= YAYLI / ÇALPARA / KARŞI AĞIRLIKLI / TOPLU
Gövde	= GG-25 / GGG-40 / GGG-50
Kapak	= GG-25 / GGG-40 / GGG-50
Sızdırmazlık elem.	= EPDM
Basınç	= PN10 / PN16
Çap	= 15-20-25-32-40-50-65-80-100-150-200-250-300



3- VANA GRUBU SİSTEMLERİ

WAFER ÇALPARA ÇEKVALF WAFER CHECK VALVE



Tip	= WAFER
Gövde	= WCB DÖKÜM-AISI 304 PASLANMAZ
Klape	= WCB DÖKÜM-AISI 304 PASLANMAZ
Yay	= PASLANMAZ ÇELİK
Sızdırmazlık elem.	= EPDM / NBR / VITON
Basınc	= PN16
Çap	= 25-32-40-50-65-80-100-125-150-200-250-300-350-400-450-500-600-700

DUAL ÇEKVALF DUAL TYPE CHECK VALVE



Tip	= DUAL
Gövde	= GG-25
Klape	= WCB DÖKÜM-AISI 304 PASLANMAZ
Sızdırmazlık elem.	= EPDM
Yay	= PASLANMAZ ÇELİK
Basınc	= PN16
Çap	= 40-50-65-80-100-150-200-250-300-350-400



3- VANA GRUBU SİSTEMLERİ

DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ DINAMIC AIR VALVE



Tip	= DARBESİZ
Gövde	= GG-25 / GGG-40
Kapak	= GG-25 / GGG-40
Tahliye filtresi	= PASLANMAZ ÇELİK
Flatör halkası	= X20Cr13
Flatörler	= EPDM
Orifis	= X20Cr13
Basınc	= PN10 / PN16 / PN25
Çap	= 50-65-80-100-125-150-200-250

DİŞLİ KÜRESEL VANA THREADED BALL VALVE



Tip	= DİŞLİ
Basınc	= PN10 / PN16 / PN25
Çap	= 15-20-25-32-40-50-65-80-100



3- VANA GRUBU SİSTEMLERİ

FLANŞLI KÜRESEL VANA DINAMIC AIR VALVE



Tip	= TAM/REDÜKSİYON GEÇİŞLİ
Gövde	= GG-25/304-316 PASLANMAZ
Küre	= 304/316 PASLANMAZ ÇELİK
Kumanda mili	= 420/304/316 PASLANMAZ ÇELİK
Sızdırmazlık elem.	= PTFE (TEFLON)
Basınc	= PN10 / PN16 / PN25
Çap	= 15-20-25-32-40-50-65-80-100-125-150-200-250-300

DOĞALGAZ VANASI NATURAL GAS BALL VALVE



Tip	= FLANŞLI
Gövde	= GGG-40
Küre	= 304 / 316 PASLANMAZ
Kumanda mili	= 420 / 304 / 316 PASLANMAZ
Sızdırmazlık elem.	= PTFE (TEFLON)
Basınc	= PN40
Çap	= 15-20-25-32-40-50-65-80-100-125-150